



Con il contributo incondizionato di:



Modalità d'iscrizione:

Inviare mail a:

sanassociazione@libero.it

con oggetto:

Iscrizione "Asma, Allergia Alimentare, Orticaria Cronica, Angioedema"

specificando

Nome, Cognome e Provenienza

Responsabili Scientifici:

Alessandro Farsi (Prato)

Oliviero Rossi (Firenze)

Comitato Scientifico:

Fabio Almerigogna (Firenze)

Lorenzo Cecchi (Prato)

Alessandro Farsi (Prato)

Enrico Maggi (Firenze)

Andrea Matucci (Firenze)

Paola Parronchi (Firenze)

Oliviero Rossi (Firenze)

Informazioni:

Oliviero Rossi

SOD Immunoallergologia

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Firenze

Tel. +39 055 2751817

oliviero.rossi@unifi.it

18-19 Dicembre 2015



Società Italiana di
Allergologia, Asma ed
Immunologia Clinica

MEETING SERIES

ASMA, ALLERGIA ALIMENTARE, ORTICARIA CRONICA, ANGIOEDEMA



Novotel

Via Tevere 23, Osmannoro
50019 Firenze Sesto Fiorentino

Con il contributo incondizionato di:



VENERDÌ 18

14.30 Saluti e presentazione del corso

E. Maggi, L. Gabbani, B. Lombardi,
A. Panti, F. Sarubbi,

15.00 Lettura: Asma bronchiale: le novità per migliorare efficacia ed aderenza

O. Rossi - Introduce: F. Vannucci

I Sessione

Moderatori: L. Cosmi, G. Salvati

15.30 Le tablet registrate per l'immunoterapia allergene specifico: un'arma in più contro le allergie

S. Testi

15.50 Allergologia, aerobiologia e AIT nell'era "molecolare"

L. Cecchi

16.10 Discussione

16.20 Break

16.40 Lettura: Asma e Omalizumab, esperienze personali e criticità

A. Matucci - Introduce: E. Maggi

II Sessione

Moderatori: F. Liotta - P. Goli

17.10 Il trattamento della rinite: quali novità ?!

F. Fassio

17.30 Antileucotrieni ed anticolinergici nell'asma bronchiale

V. Beltrami

17.50 Perché trattare la flogosi distale ?!

F. Lavorini

18.00 Discussione

18.20 Considerazioni conclusive

O. Rossi, A. Farsi

18.40 CENA RELATORI/MODERATORI

SABATO 19

III Sessione

Moderatori: M. Gola, F. Taviti

8.45 Orticaria cronica aspetti clinici e diagnostici

A. Farsi

9.05 Terapia orticaria cronica: dagli antistaminici alle terapie biologiche

E. Nettis

9.25 Ma è proprio orticaria ?!

D. Cammelli

9.45 Discussione

10.00 Break

10.15 Lettura:

Microbioma, malattie allergiche e autoimmunità

L. Drago - Introduce: P. Parronchi

IV Sessione

Saluto: P. Mantovano - C. Bertucci

10.45 Lettura:

Angioedema: tutto quello che avresti voluto
sapere ma non hai osato chiedere

M. D. Guarino - Introduce: F. Almerigogna

Moderatore: A. Vultaggio:

Casi Clinici Angioedema

I. Del Corso, I. Massaro, F. Chiarini

11.15 Lettura:

12.00 Allergia alimentare e Cellachia

D. Macchia - Introduce: A. Calabrò

12.30 Considerazioni conclusive

O. Rossi, A. Farsi

13.00 Consegnare materiale ECM

INFORMAZIONI

Sede:

Novotel

Via Tevere 23, Osmannoro
50019 Firenze Sesto Fiorentino

Crediti Formativi:

Il corso è accreditato secondo la nuova
normativa ministeriale.

N. ECM ATTRIBUITI 9

La partecipazione al corso è riservata a:

N. 80 partecipanti

Accreditamento per:

Allergologia ed Immunologia Clinica,
Dermatologia e Venereologia, Malattie
dell'apparato Respiratorio, Pediatria,
Otorinolaringoiatria, Medicina Generale,
Infermieri

Segreteria Organizzativa:

Sana srl



Via Ciovassino 3/A
20121 Milano 20131 Milano
Tel: +39 348 348 6696
sanassociazione@libero.it

Provider:

Artcom s.r.l.

Tel. +39 02 89540427

Fax +39 02 45491011

ASMA, ALLERGIA ALIMENTARE, ORTICARIA CRONICA, ANGIOEDEMA

18 - 19 Dicembre 2015



NOVOTEL via Tevere 23, Osmannoro 50019 Sesto Fiorentino (Firenze)

Responsabili Scientifici:





Alessandro Farsi (Prato)
Oliviero Rossi (Firenze)

Comitato scientifico:

Fabio Almerigogna (Firenze)
Lorenzo Cecchi (Prato)
Alessandro Farsi (Prato)
Enrico Maggi (Firenze)
Andrea Matucci (Firenze)
Paola Parronchi (Firenze)
Oliviero Rossi (Firenze)

SOD Immunoallergologia

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Firenze
Tel. +39 055 2751817
oliviero.rossi@unifi.it



People and Ideas for innovation in healthcare



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:



SANA s.r.l.
Via Ciovassino, 3/A
20121 Milano
Tel: +39 348 348 6696
sanassociazione@libero.it





Computer
Cestino
Immagini
di-Stop

MEETING SERIES

ASMA, ALLERGIA ALIMENTARE, ORTICARIA CRONICA, ANGIOEDEMA

18 - 19 Dicembre 2015

Relazioni
Firenze

NOVOTEL via Tevere 23, Osmannoro 50019 Sesto Fiorentino (Firenze)

14:57
18/12/2015



Area Vasta Centro

SST Servizio Sanitario della Toscana

Regione Toscana

Dipartimento Interaziendale di Area Vasta Centro

SPECIALITA' MEDICHE

Day Service Allergologia e Immunologia Clinica

Referente Maurizio Severino

Area Toscana Centro	AOU Careggi
Dssa Azzurri	Prof Maggi
DrBenucci	Prof Almerigogna
Dssa Casprini	Prof.ssa Parronchi
Dr Farsi	Prof Prisco
Dr Filippelli	Dr Cosmi
Dr Gola	Drssa Giudizi
Drssa Macchia	Dr Matucci
Drssa Manfredi	Dr Rossi
Dr Molino	Dr Salvati
Dr Mugnai	Drssa Vultaggio
Dr Testi	
Dr Vannucci	

Regione Toscana

SST Servizio Sanitario della Toscana





18-19 Dicembre 2015

MEETING SERIES

**ASMA, ALLERGIA
ALIMENTARE, ORTICARIA
CRONICA, ANGIOEDEMA**

Novotel
Via Tevere 23, Osmannoro
50019 Firenze Sesto Fiorentino

Con il contributo incondizionato di:

Lettura:
Asma bronchiale: le novità per migliorare efficacia ed aderenza
O. Rossi - Introduce: F. Vannucci

OLIVIERO ROSSI
oliviero.rossi@unifi.it
Dipartimento Medico Geriatrico
S.O.D. IMMUNOALLERGOLOGIA
Direttore Prof. F. Almerigogna
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
CAREGGI FIRENZE









Allergologia e Immunologia Clinica

Ospedale Nuovo San Giovanni di Dio

Azienda Sanitaria di Firenze


Responsabile: Dr. Maurizio Severino



Stefania Capretti, Giuseppe Ermini, Maria L Iorno,
Donatella Macchia, Elisa Meucci, **Sergio Testi**

Le tablet registrate per l'immunoterapia
allergene specifica: un'arma in più contro le
allergie



















Olive tree



The spectrum of olive pollen allergens





Allergen	Tissue	Family
Ole e 1	Pollen	Ole e 1-like
Ole e 2	Pollen	Profilin
Ole e 3	Pollen	Polcalcin
Ole e 5	Pollen	Superoxide dismutase
Ole e 6	Pollen	Unknown ¹
Ole e 7	Pollen	LTP
Ole e 8	Pollen	Four EF-hand
Ole e 9 ⁸	Pollen	1,3-glucanase
Ole e 10	Pollen	CBM-43
Ole e 11	Pollen	Pectin methylesterase
Ole e 12	Pollen	Isoflavone reductase-like (PCBER)
Ole e 13	Fruit	Thaumatococcal

Villalba et al, Methods 2013



Pollen potency as marker: Ole e 1 in Evora, Portugal



Galan et al, Allergy 2013



**U.O.S.D. Allergologia ed
Immunologia Clinica
Azienda Sanitaria di Prato**

Alessandro Farsi
Francesca Chiarini

Lucia Biagioni
Mery Chiti
Maddalena Costanzo
Rossella Meoni



**Centro Interdipartimentale di
Bioclimatologia
Università di Firenze**

Simone Orlandini

Francesca Natali



lorenzo.cecchi@unifi.it









Asma ed Omalizumab: esperienze personali e criticità

Andrea Matucci

*Immunoallergology Unit, Dept. of Biomedicine,
AOU Careggi, Florence, Italy
andrea.matucci@unifi.it*

Meeting Series SIAAIC; NOVOTEL Sesto F.no (FI), 18-19 Dicembre 2015



Acknowledgments



Dept. BIOMEDICINA
Immunology Unit (F. Almerigogna)
Immunology and Cellular Therapy (E. Maggi)
University of Florence, Italy
Careggi Hospital



Alessandra Vultaggio

Oliviero Rossi
Daniele Cammelli

Carolina Orsi Battaglini

Andrea Ferraro
Anna Radice



Il trattamento della rinite: cosa c'è di nuovo?



Novotel

Via Tevere 23, Osmannoro
50019 Firenze Sesto Fiorentino

Filippo Fassio

UO Medicina e Servizio di Allergologia - ASL 3 Pistoia
EAACI Food Allergy – Interest Group Board



**Azienda
USL 3
Pistoia**

Servizio Sanitario della Toscana







Università degli studi di Siena
UOC Malattie Respiratorie e Trapianto Polmonare
Asma - Allergia Alimentare - Orticaria Cronica - Angioedema

ANTILEUCOTRIENI E ANTICOLINERGICI NELL'ASMA BRONCHIALE



Firenze
18 – 19 Dicembre 2015
Dott. V. Beltrami



 Società Italiana di
Allergologia, Asma ed
Immunologia Clinica
**ASMA, ALLERGIA
ALIMENTARE, ORTICARIA
CRONICA, ANGIOEDEMA**
MEETING SERIES
18-19 Dicembre 2015

Perché trattare la flogosi distale ?



Federico Lavorini
 Dept. Experimental and Clinical Medicine
 Careggi University Hospital
 Florence - Italy





ASMA, ALLERGIA ALIMENTARE, ORTICARIA CRONICA, ANGIOEDEMA

Novotel, Sesto Fiorentino
18-19 Dicembre 2015




Società Italiana di
Allergologia, Asma ed
Immunologia Clinica

MEETING SERIES

ORTICARIA CRONICA: aspetti clinici, diagnostici e patogenetici

Alessandro Farsi
UOSD Allergologia e Immunologia Clinica
Azienda USL 4, Prato



urticaria under control
urticaria day 1st october 2015

18-19 Dicembre 2015
Firenze Sesto Fiorentino


Società Italiana di
Allergologia, Asma ed
Immunologia Clinica
MEETING SERIES

ASMA, ALLERGIA
ALIMENTARE, ORTICARIA
CRONICA, ANGIOEDEMA




Eustachio Nettis
Allergologo e Dermatologo
Centro di Riferimento Regionale per le
Malattie Allergiche e Immunologiche
Università di Bari





Grazie per la cortese attenzione
e.nettis@libero.it



**ASMA, ALLERGIA ALIMENTARE, ORTICARIA
CRONICA, ANGIOEDEMA**
18 - 19 Dicembre 2015



NOVOTEL via Tevere 23, Osmannoro 50019 Sesto Fiorentino (Firenze)

18-19 Dicembre 2015

 Società Italiana di
Allergologia, Asma ed
Immunologia Clinica
MEETING SERIES

ASMA, ALLERGIA
ALIMENTARE, ORTICARIA
CRONICA, ANGIOEDEMA



Novotel
Via Tevere 23, Osmannoro
50019 Firenze Sesto Fiorentino

Con il contributo incondizionato di: 

III Sessione

“Ma è proprio orticaria?!”

D. Cammelli





MICROBIOMA, PROBIOTICI E ATOPIA

LORENZO DRAGO

HEAD of CLINICAL-CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LAB
I.R.C.C.S. GALEAZZI INSTITUTE
UNIVERSITY OF MILAN



"IL PASSATO"

*** 4 ceppi!!!!**




lorenzo.drago@unimi.it


"PAST and PRESENT"

**Comparison of scientific publications about
"Probiotics and allergy"**


No. PUBBLICATIONS



Different Microbiota of the human body




* Human Skin Sites Survey




Grice E,
Science 2009

*Skin-Gut axis?

Skin depth Microbiota changing



Skin depth Microbiota changing



*Microbioma Changing Factors

- pH; moisture; salinity; sebum content;
- genotype; age; sex;
- Skin Diseases

***Skin Disease modifying
Microbiota or Microbiota
modifying Skin disease?**

***Skin Microbiota of first
cousins affected by Psoriasis
and Atopic Dermatitis**

3 first cousins: Health, Psoriasis and AD

Samples collection by scraping

retroauricular samples per each subject (2cm²)


2 from lesional skin and 2 from non-lesional skin

Drago L et al. *Clin Mol Allergy*, 2015


Subjects 'characteristics	
Sex	Male
Age	50-53 years old.
Subjects Relationship	All individuals were first cousins.
Diet	A Mediterranean diet was followed for 1 month before the day sampling. Pollen-associated food, such as apple, hazelnut, carrot and celery were excluded from diet. Furthermore, milk intake was not recommended. Foods and beverages allowed were: bread, potatoes, vegetables, fresh fruit, meat and meat products, fish and fish products, eggs, edible fat, cheese, coffee, tea and soft drinks.
Lifestyle	All individuals lived in the same neighborhood. No sport or daily exercises were practiced during the study period. No travel or excursion were carried out for at least 1 month before the day of sampling.
Occupation	All subjects had a sedentary office work.
Sexual Activity	No sexual activity for 2 weeks before the day of sampling.
Clothing	All individuals used only cotton clothes for all the study period.
Pharmacological Therapy	No antibiotic therapy was administered for at least 1 month before the day of sampling and they were not subjected to any kind of pharmacological therapy.
Probiotic Therapy	No probiotic therapy was administered for at least 1 month before the day of sampling.
Personal Care	All subjects used Cetaphil, a free-preserved soap, once a day for 1 month before the day of sampling. Moreover, no skin perfume or cream was used during the study.
Others	No allergy to food, dust, pollen, grasses and drugs was present. The subjects enrolled in the study shared no genetic diseases. All subjects had not pets and/or contacts with any kind of animals. All individuals were nonsmokers and not subjected to passive smoking. The day of sampling took place the same day for all subjects enrolled in the study. The study was conducted during the winter season, in order to avoid excessive sweating.

* RESULTS HEALTHY PATIENT vs DISEASES

Abundances of bacterial families



Abundances of bacterial genus among *Rhodobacteraceae* family



Rhodobacter spp are able to produce a molecule, named lycogen, which can acts as anti-inflammatory agent. This molecule is able to prevent the down-regulation of procollagen I and inhibit elevated production of NFκB.

*Intestinal Microbiota as a reservoir for skin colonization?

GUT-SKIN STRAINS CIRCULATION

Vaginal delivery



Cesarean delivery



Infant gut colonization

GUT-BRAIN AXIS

*Social neuroeconomics: the influence of
microbiota in
partner-choice and sociality.*

*Montiel-Castro, Augusto J et al.
Curr Pharm Des. 2014 Jan 30.*

***“The Microbiota itself may be viewed as an epigenetic entity.
The fields of (neuro)epigenetics and microbiology are
converging at many levels”***

GUT-SKIN AXIS

*Social neuroeconomics: the influence of
microbiota in
partner-choice and sociality.*

*Montiel-Castro, Augusto J et al.
Curr Pharm Des. 2014 Jan 30.*

***“The Microbiota itself may be viewed as an epigenetic entity.
The fields of (neuro)epigenetics and microbiology are
converging at many levels”***

Mapping axillary microbiota responsible for body odours using a culture-independent approach.

Myriam Troccaz, et al. Microbiome. 2015.

Staphylococcus, Corynebacterium

S.hominis

Why is it so important to maintain the microbiota homeostasis?

* Low Faecal Microbial Diversity in the First Month of Life is Associated with Allergy

Abrahamsson TR et al. JACI, 2012

TABLE II. Shannon diversity index of the total microbiota, dominant phyla, and significant genera in stool samples obtained at various ages from infants who did or did not have atopic eczema during the first 2 years of life

	Atopic eczema (n = 20), median	IQR	Healthy (n = 20), median	IQR	P value*
1 wk					
Total microbiota	1.59	1.33-1.77	1.58	1.42-1.83	.78
Firmicutes	0.81	0.48-1.27	0.86	0.51-1.10	.53
Proteobacteria	0.15	0.03-0.30	0.32	0.05-0.37	.19
Actinobacteria	0.29	0.07-0.41	0.27	0.10-0.37	.58
Bacteroidetes	0.02	0.00-0.51	0.20	0.00-0.39	.60
1 mo					
Total microbiota	1.47	1.16-1.66	1.69	1.53-2.15	.004
Firmicutes	0.55	0.34-1.11	0.61	0.44-0.92	.72
Proteobacteria	0.15	0.06-0.35	0.27	0.12-0.33	.29
Actinobacteria	0.36	0.12-0.46	0.42	0.20-0.67	.26
Bacteroidetes	0.05	0.00-0.36	0.48	0.08-0.60	.02
<i>Bacteroides</i> species	0.01	0.00-0.28	0.44	0.08-0.49	.01
12 mo					
Total microbiota	2.90	2.25-3.30	2.62	2.22-3.27	.65
Firmicutes	2.31	1.71-2.58	1.89	1.49-2.39	.12
Proteobacteria	0.04	0.01-0.07	0.07	0.04-0.13	.02
Actinobacteria	0.21	0.11-0.41	0.17	0.02-0.38	.43
Bacteroidetes	0.16	0.03-0.36	0.50	0.12-0.65	.08

IQR, Interquartile range.

*Mann-Whitney U test.


* External Factors

*External Factors

Environment (PETS)

The shared microbiota of humans
and companion animals....

Ana M Misic et al
Microbiome, 2015



Cats and dogs and the risk of atopy in childhood and adulthood

Piush J. Mandhane at al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2009

Cats and dogs and the risk of atopy in childhood and adulthood

Piush J. Mandhane at al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2009



**NO PROTECTIVE
EFFECT**



*Patients with AD

- *More colonized by *S.aureus*
- *84% patients have *S.aureus* on the lesional skin
- * 10^7 *S.aureus* /cm² lesional skin (normal skin 10^2)


*Reservoir of *S.aureus*

- *Nose
- *Huge ecosystems (mainly intestinal)
- *External environments

* Is there a link between AD and Intestinal Staphylococci?


* Adhesin and Superantigen Genes and the Capacity of *Staphylococcus aureus* to Colonize the Infantile Gut, Forough L. Nowrouzian et al. *The Journal of Infectious Diseases*, 2011

* 49 Swedish infants followed from birth to 12 months of age



THE FUTURE

Azione del probiotico sull'asse intestino-polmone



Use of «Talking Microbioma» biomodulators

- ***Study “Strain effect”***
- ***Strains Interactions***

Allergy Asthma Immunol Res. 2015 July;7(4):409-413.
CrossMark <http://dx.doi.org/10.4168/aa.2015.7.4.409>
pISSN 2092-7355 • eISSN 2092-7363


AAIR
Allergy, Asthma & Immunology Research

Immunomodulatory Effects of *Lactobacillus salivarius* LS01 and *Bifidobacterium breve* BR03, Alone and in Combination, on Peripheral Blood Mononuclear Cells of Allergic Asthmatics

Lorenzo Drago,^{1,2*} Elena De Vecchi,² Arianna Gabrieli,² Roberta De Grandi,¹ Marco Toscano¹

Results

Pattern of cytokine expression in stimulated PBMCs



IL-10 secretion by PBMCs after stimulation with probiotic strains (alone and in combination) was significantly higher than secretion by unstimulated PBMCs.

STRAIN WITH MODULATING EFFECTS IN ATOPY

Four known Mechanisms of CERTAIN probiotics:

- A probiotic STRAIN with Th1-adjuvant effect
- A probiotic STRAIN stimulating Treg
- A probiotic STRAIN interacting macrophages and dendritic cells (DCs)
- A probiotic STRAIN regulating homeostasis of microbiota (Anti-Staph)







ANGIOEDEMA : tutto quello che avresti voluto sapere ma non hai osato chiedere

Dott.ssa Maria Domenica Guarino

Allergologia ed Immunologia Clinica
UOC Reumatologia
UOC Emergenza e Urgenza
Policlinico Tor vergata Roma



Thank You for Your attention

UOC Reumatologia
Centro di Riferimento Regionale per la diagnosi e cura della malattia
Rara Angioedema Ereditario
Prof Roberto Perricone

ITACA

Andrea Zanichelli, Francesco Arcoleo, Maria Pina Barca, Paolo Borrelli,
Maria Bova, Mauro Cancian, Marco Cicardi, Enrico Cillari, Caterina De
Carolus, Tiziana De Pasquale, Isabella Del Corso, Paola Cesinaro Di
Rocco, Ilaria Massaro, Paola Minale, Vincenzo Montinaro, Sergio Neri,
Roberto Perricone, Stefano Pucci, Paolina Quattrocchi, Oliviero Rossi,
Massimo Triggiani, Giuseppina Zanierato and Alessandra Zoli

Associazione dei Pazienti Pietro Mantovano Vincenzo Penna





Ingresso B



Un caso di angioedema idiopatico

Isabella Del Corso

Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana
U.O. Immuno-Allergologia





Firenze, 19 dicembre 2015

Ingresso B

ANGIOEDEMA: QUANDO SERVE USARE IL CERVELLO...

DOTT.SSA ANNA RADICE
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ALLERGOLOGIA ED
IMMUNOLOGIA CLINICA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI





Francesca Chiarini
 Specialista in Allergologia
 ed Immunologia Clinica
 UOSD di
 Allergologia ed Immunologia Clinica

"OCCHIO AI TEMPI"

INTOLLERANZA

POLLINI BETULLA
 POLVERE
 ACARI PIOPI
 ERBA
 NICHEL
 RAME
 AVENA PISELLI
 ORZO PESCE
 FRUMENTO

LATTICINI
 UOVA CARNE
 LEGUMI
 ORZO
 PESCE
 LATTICINI
 UOVA CARNE
 LEGUMI

POLVERE
 POLLINI
 ACARI
 BETULLA
 GRANO
 PESCE
 LATTICINI
 UOVA CARNE
 LEGUMI



18-19 Dicembre 2015


MEETING SERIES

ASMA, ALLERGIA
ALIMENTARE, ORTICARIA
CRONICA, ANGIOEDEMA


Novotel
Via Tevere 23, Osmannoro
50019 Firenze Sesto Fiorentino

ALLERGIA ALIMENTARE E M.CELIACA
Donatella Macchia
*Resp. Presidio di Rete Regionale
M .Celiaca*
Allergologia Immunologia Clinica
*S.Capretti, G.Ermini, M.L.Iorno, E.Meucci, S.Testi,
M.G.Severino*
Azienda Sanitaria Firenze
P.O. S Giovanni di Dio, Firenze

 Società Italiana di
Allergologia, Asma ed
Immunologia Clinica

 Azienda
Sanitaria
Firenze
Servizio Sanitario della Toscana



Logo Azienda
Piano di Autocontrollo per la Sicurezza Alimentare
Data

Fac-simile cartello

INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA INERENTE LA PRESENZA NEGLI ALIMENTI DI
INGREDIENTI O COADIUVANTI TECNOLOGICI CONSIDERATI ALLERGENI O DEI
LORO DERIVATI


**Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle
bevande preparati e somministrati in questo esercizio,
possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti
considerati allergeni**

Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti nell'allegato II
del Reg. UE n. 1169/2011 – "Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze"

1	Cereali contenenti glutine e prodotti derivati (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut)	8	Frutta a guscio e loro prodotti (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, di pecan, del Brasile, pistacchi, noci macadamia)
2	Crostacei e prodotti a base di crostacei	9	Sedano e prodotti a base di sedano
3	Uova e prodotti a base di uova	10	Senape e prodotti a base di senape
4	Pesce e prodotti a base di pesce	11	Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo
5	Arachidi e prodotti a base di arachidi	12	Solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg
6	Soia e prodotti a base di soia	13	Lupini e prodotti a base di lupini
7	Latte e prodotti a base di latte	14	Molluschi e prodotti a base di molluschi

**PERCORSO AMBULATORIALE COMPLESSO COORDINATO (PACC)
PER LA M.CELIACA NELL'ASFIRENZE Resp.D.Macchia**

MMG:
Richiesta
regionale
dedicata



VISITA IMMUNOLOGICA PER
SOSPETTA O IN M.CELIACA
(NEI CELIACI CON ESENZIONE RI 00 60)
TELEFONARE: 055 69 32 304
OPPURE CUP METROPOLITANO

PRESIDIO DI RETE REGIONALE M.CELIACO
Resp. D.Macchia (DGRT 570/2004)

**DIPARTIMENTO
MEDICO
AZIENDALE**
Dir L.LANDINI

GASTROENTEROLOGIA
AZIENDALE
DIR. A.NUCCI

LAB.IMMUNOALLERGOLOGIA
AZIENDALE
DIR.M.MANFREDI
LABORATORIO CHIMICO CLINICA
AZIENDALE
DIR F.MATTOLINI

ALTRE
SPECIALISTICHE
MEDICHE:
DIABETOLOGIA
REUMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA

ANATOMIA PATOLOGICA
DIR .F.ZOLFANELLI

DERMATITE
ERPETIFORME:
M.RARE
DERMATOLOGICHE
RESP.M.CAPRONI

TIPIZZAZIONE HLA
IMMUNOEMATOLOGIA
RESP. A.BERTELLI

DIETETICA
PROFESSIONALE
RESP.E.PESCINI



Foto a cura del Dott. Sergio Balatri